

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ГБУ РО "СШОР № 22"

(место составления акта)

г. Ростов-на-Дону

" 05 " марта 20 21 г.

(дата составления акта)

16-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 000030

По адресу/адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й конной Армии, 6Д

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ковалева Е.В.

№ 000030 от 28.01.2021

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Спортивная школа олимпийского резерва № 22"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 08 » 02 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

« 10 » 02 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч

« 05 » 03 20 21 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней, 8 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): директор ГБУ РО "СШОР № 22", 21.01.2021 г. 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Овчаренко Оксана Анатольевна, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове -на -Дону Шелудько Любовь Юрьевна, заведующий лабораторией по замерам физических факторов филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на -Дону Алхутов Александр Михайлович, врач по общей гигиене лабораторией по замерам физических факторов филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове - на -Дону Никитин Илья Александрович, помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове -на -Дону Басенко Ольга Николаевна, помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове - на -Дону Козий Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшему свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ РО "СШОР № 22" Суженко Александр Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки 10.02.2021 с 09-00 до 15-00 в ГБУ РО "СШОР № 22" по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. 1-й конной Армии, 6Д, выявлены нарушения обязательных требований:

1. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет (п.2.6. . СП 2.1.3678-20)

2. Не организован питьевой режим (п.6.1.23. СП 2.1.3678-20)

3. Система водообмена в ваннах не оборудованы расходомерами или иными приборами, позволяющими определить количество рециркуляторной воды, подаваемой в ванну, а также количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейна рециркуляторного или проточного типа (п.6.2.12. СП 2.1.3678-20)

4. Результаты производственного лабораторного контроля не регистрируются на бумажном носителе или в электронном виде (п.6.2.37 СП 2.1.3678-20)

5. В рамках производственного контроля не проводятся исследования на перманганатную окисляемость, азот амонийный, инструментальные замеры уровня шума и состояние воздушной среды в зоне дыхания пловцов (п.6.2.31., приложение 6 СП 2.1.3678-20)

Ответственность возложена на юридическое лицо ГБУ РО "СШОР № 22"

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение № 000008 от 28.01.2021
- протоколы лабораторных испытаний № 21-1.4.1.01157 от 20.02.2021, № 21-1.9.1.00841 от 12.02.2021, № 21-1.2.1.00840 от 15.02.2021, № 21-1.2.1.00839 от 15.02.2021,
- протокол лабораторных измерений ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 21-1.5.1.01214 от 20.02.2021
- экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций для детей и подростков, ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 25-08.3-01/281 от 18.02.2021
- предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 52 от 05.03.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись)

О.А.Овчаренко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ РО "СШОР № 22"

(подпись)

А.М.Суженко

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 05 ” марта 20 21 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

646

(регистрационный номер дела)

Протокол об административном правонарушении

«05» марта 2021г.

г. Ростов-на-Дону

(место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Овчаренко Оксаной Анатольевной

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области при осуществлении/рассмотрении
плановой, выездной проверки

(мероприятий по контролю, материалов административного расследования, материалов поступивших из правоохранительных органов)

обнаружил следующее:

В ходе проведения проверки 10.02.2021 с 09-00 до 15-00 в ГБУ РО "СШОР № 22" по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. 1-й конной Армии, 6Д, выявлены нарушения обязательных требований:

-не проводится обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет;

-не организован питьевой режим;

-система водообмена в ваннах не оборудованы расходомерами или иными приборами, позволяющими определить количество рециркуляторной воды, подаваемой в ванну, а также количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейна рециркуляторного или проточного типа;

-результаты производственного лабораторного контроля не регистрируются на бумажном носителе или в электронном виде;

-в рамках производственного контроля не проводятся исследования на перманганатную окисляемость, азот аммонийный, инструментальные замеры уровня шума и состояние воздушной среды в зоне дыхания пловцов.

(дата, время и место обнаружения административного правонарушения, выявленные административные правонарушения и нарушенные нормативные акты законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при наличии свидетелей указываются их ф.и.о. и адрес места жительства)

что является нарушением: п.2.6., 6.2.31., 6.1.23., 6.2.12. приложение 6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

что подтверждается следующими доказательствами: актом проверки № 000030 от 05.03.2021г.

(указываются документы подтверждающие факт выявленного правонарушения: должностная инструкция лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, результаты лабораторных или инструментальных исследований, акт обследования, либо акт по результатам мероприятий по контролю)

Таким образом, государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Спортивная школа олимпийского резерва № 22"

юридический адрес: 344113, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й конной Армии, 6Д

фактический адрес: 344113, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й конной Армии, 6Д

ОГРН 1026104032063; ИНН 6166034100,

тел. 8(863)252-59-89

(должность, место и адрес работы)

совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.3.ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При составлении протокола установлены/не установлены обстоятельства смягчающие или отягчающие административную ответственность юридического лица, в отношении которого возбуждено дело:

(к данным обстоятельствам могут относиться: имущественное положение; сведения о привлечении к административной ответственности в течение года, предшествующего составлению настоящего протокола, наличие на иждивении нетрудоспособных лиц и др.)

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в присутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (законного представителя юридического лица)

Директор ГБУ РО "СШОР № 22" Суженко Александр Михайлович, приказ № 2ш от 05.02.2021

(фамилия, имя, отчество)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2 и 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях _____

(подпись)

законного представителя физического (недееспособного либо ограниченно дееспособного) лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении _____

(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, адрес места жительства или регистрации,

место работы, серия, номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего родственные

связи или соответствующие полномочия, кем и когда выдан)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1 и 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, _____

(подпись)

защитника _____

(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, место работы, данные ордера или доверенности, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, _____

(подпись)

с участием переводчика _____

(фамилия, имя, отчество, место жительства или регистрации)

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об ответственности по статьям 17.7, 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях _____

(подпись)

составил настоящий протокол об административном правонарушении.

Протокол мною прочитан/переведен мне на язык _____.

Записано правильно, _____ дополнений и замечаний не поступило/поступило _____ (ненужное вычеркнуть)

(если имеются, то какие именно)

Объяснение лица в отношении которого ведется производство по делу: _____

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу _____

(подпись)

Суженко А.М.
(инициалы и фамилия)

Переводчик _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

(должность лица, составившего протокол)

(подпись)

О.А.Овчаренко
(инициалы и фамилия)

Копию настоящего протокола получил _____ «05» марта 2021г.

(подпись)

Суженко А.М.
(инициалы и фамилия)

Исполнитель Овчаренко О.А.
тел: 223-74-01

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Предписание

**должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений**

№ 52

«05» марта 2021 г.

Место выдачи предписания: г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 3а
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: Овчаренко Оксаны Анатольевны главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

Предписание выдано: государственному бюджетному учреждению Ростовской области "Спортивная школа олимпийского резерва № 22", по адресу: г. Ростов-на-Дону, улица 1-й Конной Армии, 6Д (ИНН 6166034100).

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

При обследовании выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: не проводится обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет, не организован питьевой режим, система водообмена в ваннах не оборудованы расходомерами или иными приборами, позволяющими определить количество рециркуляторной воды, подаваемой в ванну, а также количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейна рециркуляторного или проточного типа, результаты производственного лабораторного контроля не регистрируются на бумажном носителе или в электронном виде, в рамках производственного контроля не проводятся исследования на перманганатную окисляемость, азот амонийный, инструментальные замеры уровня шума и состояние воздушной среды в зоне дыхания пловцов

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке: п.2.6., 6.2.31., 6.1.23., 6.2.12. приложение 6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

предлагаю:

1. Организовать обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет (п.2.6. . СП 2.1.3678-20)

2. Организовать питьевой режим (п.6.1.23. СП 2.1.3678-20)

3. Систему водообмена в ваннах оборудовать расходомерами или иными приборами, позволяющими определить количество рециркуляторной воды, подаваемой в ванну, а также количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейна рециркуляторного или проточного типа (п.6.2.12. СП 2.1.3678-20)

4. Результаты производственного лабораторного контроля регистрировать на бумажном носителе или в электронном виде (п.6.2.37 СП 2.1.3678-20)

5. В рамках производственного контроля проводить исследования на перманганатную окисляемость, азот амонийный, инструментальные замеры уровня шума и состояние воздушной среды в зоне дыхания пловцов (п.6.2.31., приложение 6 СП 2.1.3678-20)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

до 04.10.2021

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в вышестоящий орган может быть подана в течение в течение 15 дней со дня получения акта проверки.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора за условиями воспитания и обучения
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области

Овчаренко Оксана Анатольевна
(ФИО, должность)



(подпись)

Предписание получил: «05» марта 2021 г.

Директор ГБУ РО "СЦОР № 22"
(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)



(подпись)

А.М.Суженко
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением «__» _____ 20__ г. по адресу: